





BP - Lodrette metriske bjælker

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL INDVENDIG SAMMENBYGNING > BP - LODRETTE METRISKE BJÆLKER

Anvendes til montering af elektrotekniske komponenter på forskellige højder el. dybder. De lodrette metriske bjælker bliver vertikalt perforeret med kvadratiske huller, 9,2 × 9,2 mm, hver 25 mm. Delene monteres vha. M6 burmøtrikker og skruer m. låseskiver. Ved montering af bjælker i kabinetter af typer RSA el. SZA skal der i forvejen monteres WRG dybdejusteringsbeslag. Bjælkerne er fremstillet af forzinket stålplade m. en tykkelse på 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA - Lodret bjælke til RSA, SZA (venstre + højre) - metrisk

Lb. nr. Beskrivelse - kabinetets størrelse Katalognummer
(højde i mm)

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPB - Lodret bjælke til RSB, SZB (venstre + højre) - metrisk

Lb. nr. Beskrivelse - kabinetets størrelse Katalognummer
(højde i mm)

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007