

## Hylde 4/S, 4/R

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL INDVENDIG SAMMENBYGNING > HYLDE 4/S, 4/R

Mulighed for montering i IKT-kabinetter. Højde 2U – montering i 19” systemet

Hylde 4/S – fastgjort på 4 bærebjælker, fastmonteret version,

Hylde 4/R – fastgjort på 4 bærebjælker, bevægelig version.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>Lb. nr</b>	<b>Beskrivelse - huldens dimensioner (dybde i mm) / bæreevne (kg)</b>	<b>Katalognummer</b>
---------------	---	----------------------

1	Fastmonteret hylde m. en dybde på 250 mm / bæreevne 110 kg	467-001
2	Fastmonteret hylde m. en dybde på 350 mm / bæreevne 110 kg	467-002
3	Fastmonteret hylde m. en dybde på 450 mm / bæreevne 110 kg	467-003
4	Fastmonteret hylde m. en dybde på 550 mm / bæreevne 110 kg	467-004
5	Bevægelig hylde med en dybde på 360 mm / bæreevne 30 kg	468-001
6	Bevægelig hylde med en dybde på 460 mm / bæreevne 30 kg	468-002
7	Bevægelig hylde med en dybde på 560 mm / bæreevne 30 kg	468-003

