

# OZ HD IP 69K - Hygienic Design Klemmekabinet

HOME > KATEGORIER > HYGIENIC ZONE > OZ-HD IP 69K - HYGIENIC DESIGN KLEMMEKABINET

OZ-HD - er et lille vægmonteret kabinet kendetegnet ved høj tæthed, som sikrer en fantastisk beskyttelse mod alt snavs. Kabinettets konstruktion har skrå overflader, hvilket mindsker risikoen for bundfældning af snavs. Grænsefladen mellem rammen og værnet er beskyttet af en specialpakning, som modvirker dannelse af revner, hvor snavs kan samle sig. Kabinetterne er designet til at garantere maksimal brugssikkerhed og -hygiejne på steder såsom produktionslinjer i fødevarerindustrien. HD kabinetter opfylder alle kravene i den europæiske lovgivning og EHEDG-retningslinjerne for anvendelse af anordninger, der kommer i berøring med fødevarer.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
OZ-HD-OH	C4**	rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)	SLIBNING
OZ-HD-KO	C5-I (M)**	syrebestandigt stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIBNING

## GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 69K
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -20 til +80 °C

## GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Ramme: af monoblok-type, tætsvejset
- Lukning: et lukkeligt dæksel fastgjort m. fire skruer
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i både dækslet og kabinetrammen
- Andre: inde i kabinettet findes der perforerede vinkeljern, hvorpå en TS-35 skinne el. en monteringsplade kan monteres

## SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Øgning af driftstemperaturen i intervallet fra -50 til +120 °C
- Uregelmæssige størrelser
- Hulboring i døren, rammen el. monteringspladen

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTER

 [Overensstemmelseserklæring for Radiolox produkter Kliknij aby pobrać](#)

## Nedenstående tabel viser tomme kabinetter

Lb.	rDimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer	Katalognummer
		OZ-HD-OH	OZ-HD-KO
1	150 x 150 x 80	171-101	172-101
2	200 x 150 x 80	171-102	172-102
3	200 x 200 x 80	171-103	172-103
4	200 x 250 x 80	171-104	172-104
5	250 x 250 x 80	171-105	172-105
6	250 x 300 x 80	171-106	172-106
7	300 x 300 x 80	171-107	172-107
8	400 x 300 x 80	171-108	172-108
9	150 x 150 x 100	171-109	172-109
10	200 x 150 x 100	171-110	172-110
11	200 x 200 x 100	171-111	172-111
12	200 x 250 x 100	171-112	172-112
13	250 x 250 x 100	171-113	172-113
14	250 x 300 x 100	171-114	172-114
15	300 x 300 x 100	171-115	172-115
16	400 x 300 x 100	171-116	172-116
17	150 x 150 x 120	171-117	172-117
18	200 x 150 x 120	171-118	172-118
19	200 x 200 x 120	171-119	172-119
20	200 x 250 x 120	171-120	172-120
21	250 x 250 x 120	171-121	172-121
22	250 x 300 x 120	171-122	172-122
23	300 x 300 x 120	171-123	172-123
24	300 x 300 x 120	171-124	172-124

