

PM IP 65 - Skærmkabinet

HOME > KATEGORIER > STYRESKABE > PM IP 65 - SKÆRMKABINET

PM – er et dedikeret kabinet til skærme kendetegnet ved høj tæthed og moderne design. Standardtilbuddet omfatter 3 størrelser.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
PM-ST	C2	stålplade	RAL7035
PM-OH	C4**	rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)	SLIBNING
PM-KO	C5-I (M)**	syrebestandigt stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIBNING


GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 65
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 10
- Driftstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

GRUNDLÆGGENDE DATA:

- Ramme: af monoblok-type, tætsvejset
- Kabelindføring: der findes en kabelindføring i kabinettets bagerste del
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i døren og i kabinetrammen

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

DOKUMENTER



Katalogkort Kliknij aby pobrać



Overensstemmelseserklæring for Radiolex produkter Kliknij aby pobrać

Nedenstående tabel viser tomme kabinetter

Lb. nr	Beskrivelse	Katalognummer PM-ST	Katalognummer PM-OH	Katalognummer PM-KO
1	Skærmkabinet 10.1"	600-001	601-001	602-001
2	Skærmkabinet 15.6"	600-001	601-002	602-002
3	Skærmkabinet 21.5"	600-003	601-003	603-003

