

# SKINTOP<sup>®</sup> INOX SC

HOME > KATEGORIER > HYGIENIC ZONE > SKINTOP<sup>®</sup> INOX SC

SKINTOP<sup>®</sup> INOX EMC, en korrosionsbestandig kabelforskruning af rustfrit stål m. glatte overflader, en kompakt struktur, resistent over for havvand.

Version i rustfrit stål kendetegnet ved en kompakt struktur.

Optimal EMC-beskyttelse.

## FORDELE

- Glatte overflader – u. skarpe kanter
- Kompakt konstruktion
- Store, variable klemmeområder
- Skærmstik m. en lav isolationsmodstand, optimal EMC-beskyttelse
- Højtledende, fleksible EMC-fjederkontakter, som muliggør enkel installation af skærme m. forskellige diametre

## ANVENDELSESOMRÅDE

- For at sikre elektromagnetisk kompatibilitet ifm. jordforbindelse af en flettet kobberskærm el. en kobbertapeindvikling.
- Lægemiddelindustri
- Fødevarerindustri (zone u. fødevarer, sprøjtezone)
- Kyst- og søanvendelser
- Tapperier og bryggerier

## STANDARDS OG GODKENDELSER

- DIN EN ISO 14 159 Maskinsikkerhed, hygiejnekrav til fremstilling af maskiner
- DIN EN 1672-2 Retningslinjerne for design af maskiner

## PRODUKTETS OPBYGNING

- Et metrisk tilslutningsgevind i henhold til DIN EN 60423
- Grundlæggende tekniske oplysninger DIN IEC 62444

## OBS.

- I tilfælde af lakerede el. pulvermalede kabinetter skal vores SKINDICHT® SM-PE kontramøtrikker anvendes for bedre kontakt
- Kompatible supplerende dele- se SKINTOP® metrisk tilbehør

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lb. nr	Produktbetegnelse/størrelse	Kabeldiameterområde ØF [mm]	Gvindets længde [mm]	Nøglens størrelse SW [mm]	Totallængde C [mm]	Statistisk længde [mm]
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29,3	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32,4	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32,4	83806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39,2	83806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44,6	93806728

