

TERMOVENTILATORER

HOME > KATEGORIER > VENTILATION, OPVARMNING OG BELYSNING AF SKABE > TERMOVENTILATORER

Temperatursvingninger inde i styreskabe medvirker til kondensering af vanddamp, hvilket kan føre til driftsforstyrrelser el. selv svigt i styreskabet. Termoventilatorer anbefales til større skabe, hvor de sikrer hurtig og jævn fordeling af varm luft inde i skabet.

- CS (L) 028** - 150, 250 og 400W, en kompakt og effektiv blæser i isoleringsklasse 2;
- HGL 046** - 250 og 400W, en populær konstruktion m. et varmeelement af modstandstype;
- CR 027** - 475 og 550W, en højeffektiv blæser m. indbygget termostat;
- HVL 031** - Fra 100 til 400W, en flad og kompakt konstruktion, ganske lille størrelse;
- CR 030 (130)** - 950W, isoleringsklasse 2 m. termostat el. hygrometer;
- CS 030 (130)** - 1200W, isoleringsklasse 2 m. el. u. termostat;
- CS (F) 032** - 1000W, en ganske lille kompakt blæser m. el. u. fabriksindstillet termostat.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTER

 [Overenstemmelseserklæring Kliknij aby pobrać](#)

| Lb. | nr | Beskrivelse | Katalognummer |
|-----|----|--|---------------|
| 1 | | CS 028 AC 230-240V, 150W | 5.02800.0-00 |
| 2 | | CS 028 AC 230-240V, 150W, skruefastgørelse | 5.02800.0-01 |
| 3 | | CSL 028 AC 230-240V, 250W | 5.02811.0-00 |
| 4 | | CSL 028 AC 230-240V, 250W, skruefastgørelse | 5.02811.0-01 |
| 5 | | CSL 028 AC 230-240V, 400W | 5.02810.0-00 |
| 6 | | CSL 028 AC 230-240V, 400W, skruefastgørelse | 5.02810.0-01 |
| 7 | | HGL 046 AC 220-240V, 250W | 5.04640.0-00 |
| 8 | | HGL 046 AC 220-240V, 400W | 5.04641.0-00 |
| 9 | | HGL 046 DC 24V, 250W | 5.04640.1-00 |
| 10 | | HGL 046 DC 48V, 250W | 5.04640.2-00 |
| 11 | | HGL 046 DC 48V, 400W | 5.04641.2-00 |
| 12 | | CR 027 AC 220-240V, 475W, 0/60°C | 5.02700.0-00 |
| 13 | | CR 027 AC 220-240V, 550W, 0/60°C | 5.02701.0-00 |
| 14 | | HVL 031 AC 230V, 100W | 5.03102.0-00 |
| 15 | | HVL 031 AC 230V, 150W | 5.03103.0-00 |
| 16 | | HVL 031 AC 230V, 200W | 5.03113.0-00 |
| 17 | | HVL 031 AC 230V, 300W | 5.03114.0-00 |
| 18 | | HVL 031 AC 230V, 400W | 5.03115.0-00 |
| 19 | | CR 130 AC 230V, 950W, lodret fastgørelse m. termostat 0/60°C | 5.13051.0-00 |
| 20 | | CR 130 AC 230V, 950W, lodret fastgørelse m. hygrometer 65% RH | 5.13051.0-02 |
| 21 | | CS 030 AC 230V, 1200W, vandret fastgørelse m. termostat 0/60°C | 5.03060.0-00 |
| 22 | | CS 030 AC 230V, 1200W, vandret fastgørelse | 5.03060.0-01 |
| 23 | | CS 130 AC 230V, 1200W, lodret fastgørelse m. termostat 0/60°C | 5.13060.0-00 |
| 24 | | CS 130 AC 230V, 1200W, lodret fastgørelse | 5.13060.0-01 |
| 25 | | CR 030 AC 230V, 950W, vandret fastgørelse m. termostat 0/60°C | 5.03051.0-00 |
| 26 | | CS 032 AC 220-240V, 1000W | 5.03209.0-00 |
| 27 | | CS 032 AC 220-240V, 1000W, skruefastgørelse | 5.03209.0-01 |
| 28 | | CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 15/25°C | 5.03201.0-00 |
| 29 | | CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 5/15°C | 5.03202.0-00 |
| 30 | | CSF 032 AC 220-240V, 1000W, m. termostat 15/25°C, skruefastgørelse | 5.03201.0-01 |
| 31 | | CSF 032 AC 220-240V, 1000W, m. termostat 5/15°C, skruefastgørelse | 5.03202.0-01 |

