




TKR - Kabelholder til RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIER > SYSTEMER TIL UDVENDIG SAMMENBYGNING > TKR - KABELHOLDER TIL RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Her til formål at begrænse risikoen for, at kablet bliver revet ud af kabinettet, vha. påsætning af en kabelbinder på holderens kabel. Ved kabinetter af typer RSA og SZA påmonteres holderen monteringspladen vha. monteringsvinkeljern. Ved kabinetter af typer RSB og SZB bliver den påmonteret direkte de nederste beslag. Ved kabinetter af type RR bliver den fastgjort til de perforerede beslag vha. monteringsvinkeljern. Holderen kan også monteres i sokler m. en højde på 200 mm. I den forbindelse skal der vælges et passende WTKR beslag (nedenstående tabel). Fremstillet af forzinket stålplade m. en tykkelse på 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lb. nr. Beskrivelse - kabinetts størrelse Katalognummer
(bredde i mm)**

1	TKR - 300	178-101
2	TKR - 400	178-102
3	TKR - 500	178-103
4	TKR - 600	178-104
5	TKR - 800	178-105
6	TKR - 1000	178-106
7	TKR - 1200	178-107
8	TKR - 1600	178-108

